

2022 - 2023

Hnos. GÓMEZ VILLANUEVA

BARBACOAS

www.hnosgomezvillanueva.es

Hnos. GOMEZ VILLANUEVA

Barbacoa MONAGAS 3
Barbacoa MOSCÚ 3
Barbacoa con horno FALCÓN 4
Barbacoa ASTANÁ 4
Barbacoa con horno CARIPE 5
Barbacoa NELYTA 5
Barbacoa TOLVA BAJA 6
Barbacoa ALBA 6
Barbacoa LARREY 7
Barbacoa RINCÓN Clásica 7
Barbacoa G 8
Barbacoa V 8
Barbacoa Asador 9
Barbacoa Asador con horno 9
Barbacoa horno LEÓN 10
Barbacoa horno MÁLAGA 10
Barbacoa con Horno LEÓN 1 11
Barbacoa con Horno LEÓN 2 11
Barbacoa con Horno LA RODA 12
Barbacoa con Horno LA RODA grande 12
Barbacoa con Horno TUDELA 13
Barbacoa con Horno CASTILLA 13
Barbacoa SAN FRANCISCO 14
Barbacoa VEGA BAJA 14
Barbacoa R1 15
Barbacoa R2 15
Barbacoa R3 16
Barbacoa NORA 16
Barbacoa de RINCÓN 17
Barbacoa de RINCÓN con horno 17
Barbacoa LEVANTE 18
Barbacoa ALICANTE 18
Barbacoa ALMERIA 19
Barbacoa MEDITERRÁNEO 19
Barbacoa VALENCIA 20
Barbacoa con horno 20
Barbacoa con horno VALENCIA 21
Puertas 21
Ejemplos camaras de aire y turbinas 21
Puertas a medida 22
Aparatos a medida 23

Si se monta en un porche debe tener una ventilación de aire suficiente para que la barbacoa no se ahogue y no revoque el humo.

IMPORTANTE: NO SOBRECALENTAR EL APARATO.

El primer encendido debe ser con poca leña. Empezar con 2 kgs. e ir aumentando gradualmente cuando se consuma hasta un máximo de 4 / 5 kgs.

- **Se respetará el diámetro del tubo y se evitarán desvios desde la conexión hasta la salida al exterior, cuya altura será como mínimo de 5 m., siempre y cuando este sobrepase 1 metro de la edificación y de cualquier edificio u obstaculo a 10 m.**
- **Jamás conectaremos dos tubos en una sola salida. Nos exponemos a que nos salga el humo de una por la otra.**
- **Comprobar el buen funcionamiento de la barbacoa antes de revestirla. Una vez deteriorada por la obra no habrá cambio ni devolución de dinero.**

- Todos nuestros aparatos son barbacoas para utilizar en exterior y en ningún momento se deben utilizar como aparato para calefacción, puesto que no cumplen las normativas vigentes.

- Las medidas y los pesos de los aparatos son orientativos.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que estime oportunos sin avisar a sus clientes.

Barbacoa
MONAGAS

	A	B	C	D	E
P	825	1250	455	440	530
G	930	1310	515	440	530

Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco Puerta
138	200	66 cm.	540x310
158	250	82 cm.	660x370

Barbacoa
MOSCÚ



	A	B	C	D	E
P	1070	1260	455	440	650
G	1260	1310	515	440	820

Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta
148	200	66 cm.	540x310
198	250	82 cm.	660x370

Barbacoa con horno
FALCÓN



• HORNO EN ACERO INOX.

	A	B	C	D	E
P	825	1600	790	440	560
G	930	1700	850	440	560

	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta barbacoa	Hueco puerta horno
P	205	200	66 cm.	540x310	440x280
G	250	250	82 cm.	660x370	510x280

Barbacoa
ASTANÁ



	A	B	C	D	E
P	825	1250	455	440	530
G	930	1310	515	440	530

	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta
P	148	200	66 cm.	540x310
G	168	250	82 cm.	670x370

Barbacoa con horno
CARIPE



	A	B	C	D	E
P	1070	1250	790	440	650
G	1260	1700	855	440	820

	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta barbacoa	Hueco puerta horno
P	220	200	66 cm.	540X310	440X280
G	260	250	82 cm.	660X370	510X280

• HORNO EN ACERO INOX

Barbacoa con puerta
NELYTA

	ALTO	ANCHO	FONDO	HUECO PUERTA	SALIDA SUPERIOR
Cassette 80	690	790	510	570	200
Cassette 90	690	890	510	670	200

Kg	Tamaño tronco máximo
90	66 cm.
100	76 cm.

PUERTA OPCIONAL

Barbacoa
TOLBA BAJA

	A	B	C	D	E	Kg
60	680	500	550	850	200	70
70	780	550	550	900	250	80
80	880	600	550	1000	250	90
90	980	600	550	1000	300	100

Barbacoa
ALBA



	A	B	C	D	E	Kg
70	780	580	550	1200	250	80
80	880	630	550	1250	250	90
100	1080	630	550	1330	300	110
120	1280	630	600	1400	350	130
150	1620	730	770	1650	400	200

PUERTA OPCIONAL

Barbacoa
LARREY

PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	Kg
80	880	760	680	1450	250	100
100	1080	760	700	1500	300	130
120	1280	760	750	1570	350	150
150	1660	880	900	1780	400	240

Barbacoa
RINCÓN
Clásica



	A	B	C	D	E	Kg
70	780	580	700	900	250	80
80	880	620	800	1000	250	90
100	1080	620	870	1000	300	110
120	1280	680	1000	1050	350	130
150	1600	700	1100	1300	400	200

PUERTA OPCIONAL

Barbacoa G



PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	Kg
80	820	880	850	1480	250	120
100	820	1080	950	1530	300	140
120	820	1280	1000	1620	350	160
150	920	1660	1350	1800	400	250

Barbacoa V



PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	Kg
80	960	1030	850	1480	250	125
100	1160	1030	950	1530	300	145
120	1360	1030	1000	1620	350	165
150	1660	1130	1350	1800	400	270

Barbacoa
ASADOR

PUERTA OPCIONAL

	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR	Ø	Kg
80	1200	860	680	600	780	250	140
90	1200	960	680	600	890	300	160

Barbacoa
ASADOR
CON HORNO

ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR	ANCHO HORNO	Ø	Kg
1200	1520	720	600	900	500	350	350

- OPCIONAL PUERTA DEL ASADOR
- CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL



	A	B	C	D	E	F	Ø	Kg
80	880	620	650	1750	730	500	250	220
100	1080	620	650	1750	730	500	300	240

- HORNO EN ACERO INOX. OPCIONAL
- PUERTA DE LA BARBACOA OPCIONAL

Barbacoa Horno
León Chapa

Barbacoa Horno
León Cristal

Barbacoa Horno
León Fusión

BARBACOA HORNO
MÁLAGA

	Ancho	Fondo	Alto	D	E	Ø	Kg
80	920	600	1200	230	570	250	140
100	1120	600	1200	230	570	300	160

- OPCIONAL HORNO INOX.

Barbacoa HORNO
LEÓN 1

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
800	520	660	120

Kg	Tamaño tronco máximo
130	62 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

Chapa

Cristal

Fusión

Barbacoa HORNO
LEÓN 2

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
920	520	660	120

Kg	Tamaño tronco máximo
150	62 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

Barbacoa con HORNO
LA RODA

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.000	770	620	150

Kg	Tamaño tronco máximo
200	70 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

Barbacoa con HORNO
LA RODA GRANDE

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.300	770	620	150

Kg	Tamaño tronco máximo
240	70 cm.

Barbacoa HORNO
TUDELA

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.030	710	830	150

Kg	Tamaño tronco máximo
300	76 cm.

Barbacoa HORNO
CASTILLA

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.050	870	570	200

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta Barbacoa	Puerta Horno
205	670 mm.	535x305	510x275

- CUBILETE DEL HORNO DE ACERO INOX.

Barbacoa
SAN FRANCISCO

	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA BARBACOA	SALIDA SUPERIOR
San Francisco	750	500	400	320x280	150

Kg	Tamaño tronco máximo
60	50 cm.

Barbacoa
VEGA BAJA

	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA BARBACOA	SALIDA TRASERA
Vega Baja	750	525	435	400x320	150

Kg	Tamaño tronco máximo
75	55 cm.

Barbacoa
R1

	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	PUERTA CALIENTA PLATOS	SALIDA SUPERIOR
R1	1000	600	520	400x320	400x220	150

Kg	Tamaño tronco máximo
120	58 cm.

Barbacoa
R2

	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA BARBACOA	PUERTA HORNO	SALIDA SUPERIOR
R2	1000	600	520	400x320	400x220	150

Kg	Tamaño tronco máximo
130	58 cm.

Barbacoa
R3

	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	PUERTA HORNO	SALIDA SUPERIOR
R3	1000	600	520	400x320	400x220	150

Kg	Tamaño tronco máximo
130	58 cm.

Barbacoa
NORA

	ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	PUERTA HORNO	SALIDA SUPERIOR
Nora	920	650	610	400x320	400x220	150

Kg	Tamaño tronco máximo
140	64 cm.

Barbacoa
RINCÓN

ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	SALIDA SUPERIOR
760	860	610	400x320	150

Kg	Tamaño tronco máximo
90	60 cm.

Barbacoa
RINCÓN
horno

ALTO	ANCHO	FONDO	PUERTA ESTUFA	SALIDA SUPERIOR
980	860	610	400x320	150

Kg	Tamaño tronco máximo
130	60 cm.

Barbacoa **LEVANTE** con o sin mesa

	Base	Altura	Kg
Levante	500x400	1000	15

Barbacoa **ALICANTE** con o sin patas

	Base	Altura	Kg
Alicante	700x700	1000	60

Barbacoa **ALMERÍA**
con o sin mesa

	Base	Altura	Kg
Almería	700x700	1000	50

Barbacoa **MEDITERRÁNEO**
con o sin patas

	ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALT. BOCA	Ø	Kg.
80	1150	1950	880	680	600	250	140
100	1200	1950	1080	680	600	300	160
120	1250	1950	1280	800	600	350	200

Barbacoa
VALENCIA
con o sin patas

	ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALT. BOCA	Ø	Kg.
80	1200	1950	880	680	600	250	120
100	1250	1950	1080	680	600	300	140
120	1300	1950	1280	800	600	350	180

Barbacoa con
HORNO
con o sin patas

ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA BARBACOA	ANCHO BOCA BARBACOA	ANCHO HORNO	Ø
1200	1950	1520	680	600	900	500	350

CUBILETE INOX. HORNO OPCIONAL

Barbacoa con horno
VALENCIA
con o sin patas

ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA BARBACOA	ANCHO BOCA BARBACOA	ANCHO HORNO	Ø
1200	1950	1520	680	600	900	500	350

CUBILETE INOX. HORNO OPCIONAL

PUERTAS

Ejemplo de barbacoa con camara de aire

Ejemplo de barbacoa con camara de aire y turbinas



Las turbinas se suministran por separado, a falta del cableado y tubo flexible. La instalación corre por cuenta del cliente.

PUERTAS A MEDIDA

APARATOS A MEDIDA

Hnos. GÓMEZ VILLANUEVA

BARBACOAS

Ctra. La Roda - Fuensanta, km. 7

Teléfonos: 667 511 291 - 696 137 221

Apdo. correos 118 - 02630 LA RODA (Albacete)

E-mail: hnosgomezvillanueva@hotmail.es

www.hnosgomezvillanueva.es

igm 967 27 57 01