

2023-2024



Hnos.
GÓMEZ
VILLANUEVA

BARBACOAS

www.hnosgomezvillanueva.es



Barbacoa MONAGAS.....	3	Barbacoa horno TUDELA.....	13
Barbacoa MOSCÚ.....	3	Barbacoa horno CASTILLA.....	13
Barbacoa con horno FALCÓN.....	4	Barbacoa ALCOY con horno.....	14
Barbacoa ASTANÁ.....	4	Barbacoa TRUJILLO con horno.....	14
Barbacoa con horno CARIBE.....	5	Barbacoa CALPE con horno.....	15
Barbacoa NELYTA.....	5	Barbacoa GALICIA con horno.....	15
Barbacoa TOLVA BAJA.....	6	Barbacoa DENIA.....	16
Barbacoa ALBA.....	6	Barbacoa IBIZA.....	16
Barbacoa LARREY.....	7	Barbacoa ASTURIAS.....	17
Barbacoa VIENA.....	7	Barbacoa MEDITERRÁNEO.....	17
Barbacoa G.....	8	Barbacoa VALENCIA.....	18
Barbacoa V.....	8	Barbacoa ALTEA.....	18
Barbacoa PUERTAS.....	9	Barbacoa ALMERIA.....	19
Barbacoa con horno CANTABRIA.....	9	Barbacoa ALICANTE.....	19
Barbacoa con horno MÁLAGA.....	10	Barbacoa LEVANTE.....	20
Barbacoa RIOJA.....	10	Puertas a medida.....	22
Barbacoa horno LEÓN 1.....	11	Barbacoas a medida.....	23
Barbacoa horno LEÓN 2.....	11		
Barbacoa con horno LA RODA.....	12		
Barbacoa con horno LA RODA GRANDE.....	12		

Si se monta en un porche debe tener una ventilación de aire suficiente para que la barbacoa no se ahogue y no revoque el humo.


IMPORTANTE: NO SOBRECALENTAR EL APARATO.

El primer encendido debe ser con poca leña. Empezar con 2 kgs. e ir aumentando gradualmente cuando se consuma hasta un máximo de 4 / 5 kgs.

- **Se respetará el diámetro del tubo y se evitarán desvíos desde la conexión hasta la salida al exterior, cuya altura será como mínimo de 5 m., siempre y cuando este sobrepase 1 metro de la edificación y de cualquier edificio u obstáculo a 10 m.**
- **Jamás conectaremos dos tubos en una sola salida. Nos exponemos a que nos salga el humo de una por la otra.**
- **Comprobar el buen funcionamiento de la barbacoa antes de revestirla. Una vez deteriorada por la obra no habrá cambio ni devolución de dinero.**
- **Todos nuestros aparatos son barbacoas para utilizar en exterior y en ningún momento se deben utilizar como aparato para calefacción, puesto que no cumplen las normativas vigentes.**
- **Las medidas y los pesos de los aparatos son orientativos.**

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que estime oportunos sin avisar a sus clientes.

Barbacoa MONAGAS



	A	B	C	D	E	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco Puerta
P	825	1250	455	440	530	138	200	66 cm.	540x310
G	930	1310	515	440	530	158	250	82 cm.	660x370




Barbacoa MOSCÚ



	A	B	C	D	E	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta
P	1070	1260	455	440	650	148	200	66 cm.	540x310
G	1260	1310	515	440	820	198	250	82 cm.	660x370

Barbacoa con horno FALCÓN

• HORNO EN ACERO INOX.



	A	B	C	D	E
P	825	1600	790	440	560
G	930	1700	850	440	560


	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta barbacoa	Hueco puerta horno
P	205	200	66 cm.	540x310	440x280
G	250	250	82 cm.	660x370	510x280




Barbacoa ASTANÁ

	A	B	C	D	E
P	825	1250	455	440	530
G	930	1310	515	440	530

	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta
P	148	200	66 cm.	540x310
G	168	250	82 cm.	670x370



Barbacoa con horno **CARIPE**



• HORNO EN ACERO INOX

	A	B	C	D	E
P	1070	1250	790	440	650
G	1260	1700	855	440	820



Barbacoa con puerta **NELYTA**

	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta barbacoa	Hueco puerta horno
P	220	200	66 cm.	540X310	440X280
G	260	250	82 cm.	660X370	510X280



• REFRIGERADA POR AIRE CONVENCIONAL

	ALTO	ANCHO	FONDO	HUECO PUERTA	SALIDA SUPERIOR	Kg	Tamaño tronco máximo
Barbacoa 80	690	790	510	570	200	90	66 cm.
Barbacoa 90	690	890	510	670	200	100	76 cm.



PUERTA OPCIONAL


Barbacoa TOLBA BAJA



	A	B	C	D	E	Kg
60	680	540	550	850	200	70
70	780	570	550	900	250	80
80	880	620	550	1000	250	90
90	980	620	550	1000	300	100



Barbacoa ALBA



PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	Kg
70	780	620	550	1200	250	80
80	880	620	550	1250	250	90
100	1080	620	550	1330	300	110
120	1280	620	600	1400	350	130
150	1620	720	770	1650	400	200

Barbacoa LARREY




PUERTA OPCIONAL



	A	B	C	D	E	Kg
80	880	760	680	1450	250	100
100	1080	760	700	1500	300	130
120	1280	760	750	1570	350	150
150	1660	880	900	1780	400	240

Barbacoa VIENA




PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	Kg
70	780	580	700	900	250	80
80	880	620	800	1000	250	90
100	1080	620	870	1000	300	110
120	1280	680	1000	1050	350	130
150	1600	700	1100	1300	400	200



Barbacoa G




PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	Kg
80	820	880	800	1480	250	120
100	820	1080	900	1530	300	140
120	820	1280	930	1620	350	160
150	920	1660	1250	1800	400	250




Barbacoa V



PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	Kg
80	960	1030	800	1480	250	125
100	1160	1030	900	1530	300	145
120	1360	1030	930	1620	350	165
150	1660	1130	1250	1800	400	270

PUERTAS



	A	B	C	D	E	F	Ø	Kg
80	880	620	650	1750	730	500	250	220
100	1080	620	650	1750	730	500	300	240

- HORNO EN ACERO INOX. OPCIONAL
- PUERTA DE LA BARBACOA OPCIONAL



Barbacoa Horno Cantabria Chapa



Barbacoa Horno Cantabria Cristal



Barbacoa Horno Cantabria Fusión



BARBACOA HORNO MÁLAGA

	Ancho	Fondo	Alto	D	E	Ø	Kg
80	920	600	1200	230	570	250	140
100	1120	600	1200	230	570	300	160



Barbacoa RIOJA

ALTO	ANCHO	FONDO	HUECO PUERTA SUPERIOR	HUECO PUERTA INFERIOR	Ø
910	710	600	500x270	500x240	150

Barbacoa HORNO LEÓN 1

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
800	520	660	120

Kg	Tamaño tronco máximo
130	62 cm.



• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX



Chapa



Cristal



Fusión

Barbacoa HORNO LEÓN 2

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
920	520	660	120

Kg	Tamaño tronco máximo
150	62 cm.



• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

Barbacoa con HORNO LA RODA



ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.000	770	620	150

Kg	Tamaño tronco máximo
200	70 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX



Barbacoa con HORNO LA RODA GRANDE



ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.300	770	620	150

Kg	Tamaño tronco máximo
240	70 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

Barbacoa HORNO TUDELA



ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.030	710	830	150

Kg	Tamaño tronco máximo
300	76 cm.



Barbacoa HORNO CASTILLA



ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.050	870	570	200

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta Barbacoa	Puerta Horno
205	670 mm.	535x305	510x275

• CUBILETE DEL HORNO DE ACERO INOX.

Barbacoa con Horno **ALCOY** con o sin patas



- OPCIONAL PUERTA BARBACOA
- CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL

ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA BARBACOA	ANCHO BOCA BARBACOA	ANCHO HORNO	Ø
1200	1950	1520	680	600	900	500	350

Barbacoa con horno **TRUJILLO** con o sin patas



- OPCIONAL PUERTA BARBACOA
- CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL

ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA BARBACOA	ANCHO BOCA BARBACOA	ANCHO HORNO	Ø
1200	1950	1520	680	600	900	500	350

- EMBELLECEDOR OPCIONAL
- LA BARBACOA SE SUMINISTRA PARA ENTUBAR

ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR
1350	1710	750	630	890
ANCHO HORNO	Ø	ALTURA EMBELLECEDOR	Kg	
630	350	500	420	

- OPCIONAL PUERTA BARBACOA
- CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL

• NO NECESITA REVESTIR DE OBRA



Barbacoa **CALPE** CON HORNO

Barbacoa **GALICIA** CON HORNO



- OPCIONAL PUERTA BARBACOA
- CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL

ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR	ANCHO HORNO	Ø	Kg
1230	1520	720	600	890	500	350	350

• CON EMBELLECEDOR

Barbacoa DENIA

• PARA ENTUBAR



• NO NECESITAN REVESTIR DE OBRA

	ALTO	ALTO CON EMBELLECEDOR	ANCHO	FONDO	Ø
PEQUEÑA	1200	1620	940	750	250
GRANDE	1200	1620	1140	750	300

• CON EMBELLECEDOR

• PARA ENTUBAR

Barbacoa IBIZA

• NO NECESITAN REVESTIR DE OBRA



	ALTO	ALTO CON EMBELLECEDOR	ANCHO	FONDO	Ø
PEQUEÑA	2000	2430	940	750	250
GRANDE	2000	2430	1140	750	300



Barbacoa ASTURIAS

PUERTA OPCIONAL

	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR	Ø	Kg
80	1200	860	720	600	780	250	140
90	1200	960	720	600	890	300	160

Barbacoa MEDITERRÁNEO con o sin patas



	ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALT. BOCA	Ø	Kg.
80	1150	1950	880	680	600	250	140
100	1200	1950	1080	680	600	300	160
120	1250	1950	1280	800	600	350	200

Barbacoa
VALENCIA
con o sin patas



	ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALT. BOCA	Ø	Kg.
80	1200	1950	880	680	600	250	120
100	1250	1950	1080	680	600	300	140
120	1300	1950	1280	800	600	350	180



ALTO	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO
420	1200	1070	720

Barbacoa
ALTEA
con o sin patas



Barbacoa ALMERÍA con o sin mesa



	Base	Altura	Kg
Almería	700x700	1000	50



Barbacoa ALICANTE con o sin patas

	Base	Altura	Kg
Almería	700x700	1000	60

Barbacoa **LEVANTE** con o sin mesa



	Base	Altura	Kg
Levante	500x400	1000	15

BARBACOAS A MEDIDA



BARBACOAS A MEDIDA



PUERTAS A MEDIDA



BARBACOAS A MEDIDA





BARBACOAS

Ctra. La Roda - Fuensanta, km. 7

Teléfonos: 667 511 291 - 696 137 221

Apdo. correos 118 - 02630 LA RODA (Albacete)

E-mail: hnosgomezvillanueva@hotmail.es

www.hnosgomezvillanueva.es