2025 · 2026

Hnos. GOMEZ VILLANUEVA

BARBACOAS

www.hnosgomezvillanueva.es

Hnos. GOMEZ VILLANUEVA

MONAGAS 3
MOSCÚ 3
FALCÓN 4
ASTANÁ 4
CARIPE 5
NELYTA 5
TOLVA BAJA 6
ALBA 6
LARREY 7
VIENA 7
Modelo G 8
Modelo V 8
PUERTAS 9
CANTABRIA 9
MÁLAGA 10
RIOJA 10
LEÓN 1 11
LEÓN 2 11
LA RODA 12
LA RODA GRANDE 12
TUDELA 13
CASTILLA 13
SAN FRANCISCO 14
PILARÍN 14
RINCÓN 14
RINCÓN CON HORNO 14
NORA 15
S3 15
S1 16
S2 16
SISTEMA DE ELEVACIÓN CON VOLANTE 17
ALCOY 18
TRUJILLO 18
CALPE 19
GALICIA 19
DENIA 20
IBIZA 20
ASTURIAS 21
MEDITERRÁNEO 21
VALENCIA 22
ALTEA 22
ALMERIA 23
ALICANTE 23
Barbacoas a medida 24-25
Puertas a medida 26
Barbacoas a medida 27

La estancia donde se monte debe tener una ventilación de aire suficiente para que la barbacoa no se ahogue y no revoque el humo.

IMPORTANTE:

No sobrecalentar el aparato. El primer encendido debe ser con poca leña. Empezar con 2 kgs. e ir aumentando gradualmente cuando se consuma hasta un máximo de 4 / 5 kgs.

- **Las fotos que salen son montajes para dar ideas a los clientes, pero en ningún momento se pueden dejar las barbacoas a la intemperie. Leer las instrucciones que contiene el aparato antes de instalarlo.**
- **Se respetará el diámetro del tubo y se evitarán desvios desde la conexión hasta la salida al exterior, cuya altura será como mínimo de 5 m., siempre y cuando este sobrepase 1 metro de la edificación y de cualquier edificio u obstaculo a 10 m.**
- **Jamás conectaremos dos tubos en una sola salida. Nos exponemos a que nos salga el humo de una por la otra.**
- **Comprobar el buen funcionamiento de la barbacoa antes de revestirla. Una vez deteriorada por la obra no habrá cambio ni devolución de dinero.**

- Todos nuestros aparatos son para utilizar en exterior y en ningún momento se deben utilizar como aparato para calefacción, puesto que no cumplen las normativas vigentes.

- Las medidas y los pesos de los aparatos son orientativos.

La empresa se reserva el derecho a realizar los cambios que estime oportunos sin avisar a sus clientes.

MONAGAS



	A	B	C	D	E
P	825	1250	455	440	530
G	930	1310	515	440	530

Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco Puerta
138	200	66 cm.	540x310
158	250	82 cm.	660x370

MOSCÚ



	A	B	C	D	E
P	1070	1260	455	440	650
G	1260	1310	515	440	820

Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta
148	200	66 cm.	540x310
198	250	82 cm.	660x370

FALCÓN

• HORNO EN ACERO INOX.



	A	B	C	D	E
P	825	1600	790	440	560
G	930	1700	850	440	560

	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta barbacoa	Hueco puerta horno
P	205	200	66 cm.	540x310	440x280
G	250	250	82 cm.	660x370	510x280



ASTANÁ

	A	B	C	D	E
P	825	1250	455	440	530
G	930	1310	515	440	530

	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta
P	148	200	66 cm.	540x310
G	168	250	82 cm.	670x370

CARIPE

• HORNO EN ACERO INOX

	A	B	C	D	E
P	1070	1250	790	440	650
G	1260	1700	855	440	820

	Kg	Salida Humos	Tamaño tronco máximo	Hueco puerta barbacoa	Hueco puerta horno
P	220	200	66 cm.	540X310	440X280
G	260	250	82 cm.	660X370	510X280

NELYTA

• REFRIGERADA POR AIRE CONVENCIONAL

	ALTO	ANCHO	FONDO	HUECO PUERTA	SALIDA SUPERIOR	Kg	Tamaño tronco máximo
Medida 80	690	790	510	570	200	90	66 cm.
Medida 90	690	890	510	670	200	100	76 cm.

PUERTA OPCIONAL

TOLBA BAJA

	A	B	C	D	E	F	Kg
60	680	540	550	850	200	110	70
70	780	570	550	900	250	110	80
80	880	620	550	1000	250	110	90
90	980	620	550	1000	300	110	100

ALBA



	A	B	C	D	E	F	Kg
70	780	620	550	1200	250	110	80
80	880	620	550	1250	250	110	90
100	1080	620	550	1330	300	110	110
120	1280	620	600	1400	350	110	130
150	1620	720	770	1650	400	110	200

PUERTA OPCIONAL

LARREY

	A	B	C	D	E	F	Kg
80	880	760	680	1450	250	110	100
100	1080	760	700	1500	300	110	130
120	1280	760	750	1570	350	110	150
150	1660	880	900	1780	400	110	240

PUERTA OPCIONAL

VIENA



	A	B	C	D	E	F	Kg
70	780	580	700	900	250	110	80
80	880	620	800	1000	250	110	90
100	1080	620	870	1000	300	110	110
120	1280	680	1000	1050	350	110	130
150	1600	700	1100	1300	400	110	200

PUERTA OPCIONAL

Modelo G



PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	F	Kg
80	820	880	800	1480	250	110	120
100	820	1080	900	1530	300	110	140
120	820	1280	930	1620	350	110	160
150	920	1660	1250	1800	400	110	250

Modelo V



PUERTA OPCIONAL

	A	B	C	D	E	F	Kg
80	960	1030	800	1480	250	150	125
100	1160	1030	900	1530	300	150	145
120	1360	1030	930	1620	350	150	165
150	1660	1130	1250	1800	400	150	270

PUERTAS



	A	B	C	D	E	F	Ø	Kg
80	880	620	650	1750	730	500	250	220
100	1080	620	650	1750	730	500	300	240

- HORNO EN ACERO INOX. OPCIONAL
- PUERTA OPCIONAL

Cantabria Chapa

Cantabria Cristal

Cantabria Fusión

MÁLAGA

	Ancho	Fondo	Alto	D	E	Ø	Kg
80	920	600	1200	230	570	250	140
100	1120	600	1200	230	570	300	160

RIOJA

ALTO	ANCHO	FONDO	HUECO PUERTA SUPERIOR	HUECO PUERTA INFERIOR	Ø
910	710	600	500x270	500x240	150

LEÓN 1

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
800	520	660	120

Kg	Tamaño tronco máximo
130	62 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

Chapa

Cristal

Fusión

LEÓN 2

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
920	520	660	120

Kg	Tamaño tronco máximo
150	62 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

LA RODA

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.000	770	620	150

Kg	Tamaño tronco máximo
200	70 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

LA RODA GRANDE

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.300	770	620	150

Kg	Tamaño tronco máximo
240	70 cm.

• OPCIONAL CUBILETE ACERO INOX

TUDELA

ALTO	ANCHO	FONDO	Ø
1.030	710	830	150

Kg	Tamaño tronco máximo
300	76 cm.

CASTILLA

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA SUPERIOR
1.050	870	570	200

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta Barbacoa	Puerta Horno
205	67 cm.	535x305	510x275

- CUBILETE DEL HORNO DE ACERO INOX.

SAN FRANCISCO

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA SUPERIOR
750	500	400	150

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta
50	50 cm.	320x280

PILARÍN

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA TRASERA
750	525	435	150

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta
70	55 cm.	420x300

RINCÓN

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA SUPERIOR
760	860	610	150

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta
90	60 cm.	400x320

RINCÓN
CON HORNO

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA SUPERIOR
980	860	610	150

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta
130	60 cm.	400x320

NORA

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA SUPERIOR
920	660	650	150

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta inferior	Puerta superior
140	64 cm.	400x320	400x220

S3

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA SUPERIOR
1000	610	540	150

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta inferior	Puerta superior
130	58 cm.	400x320	400x220

S1

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA SUPERIOR
1000	610	540	150

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta inferior	Puerta superior
130	58 cm.	400x320	400x220

S2

ALTO	ANCHO	FONDO	SALIDA SUPERIOR
1000	610	540	150

Kg	Tamaño tronco máximo	Puerta inferior	Puerta superior
130	58 cm.	400x320	400x220

SISTEMA DE ELEVACIÓN CON VOLANTE

ALCOY
con o sin patas

• OPCIONAL PUERTA BARBACOA
• CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL

ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA BARBACOA	ANCHO BOCA BARBACOA	ANCHO HORNO	Ø
1200	1950	1520	680	600	900	500	350

TRUJILLO
con o sin patas

• OPCIONAL PUERTA BARBACOA
• CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL

ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA BARBACOA	ANCHO BOCA BARBACOA	ANCHO HORNO	Ø
1200	1950	1520	680	600	900	500	350

- EMBELLECEDOR OPCIONAL
- LA BARBACOA SE SUMINISTRA PARA ENTUBAR SIN EMBELLECEDOR

ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR
1350	1710	750	630	890

ANCHO HORNO	Ø	ALTURA EMBELLECEDOR	Kg
630	350	500	420

- OPCIONAL PUERTA BARBACOA
- CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL

- NO NECESITA REVESTIR DE OBRA

CALPE
CON HORNO

GALICIA
CON HORNO

- NO NECESITA REVESTIR DE OBRA

- OPCIONAL PUERTA
- CUBILETE HORNO ACERO INOX. OPCIONAL

ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR	ANCHO HORNO	Ø	Kg
1230	1520	720	600	890	500	350	350

DENIA

• CON EMBELLECEDOR

• PARA ENTUBAR

• NO NECESITAN REVESTIR DE OBRA

	ALTO	ALTO CON EMBELLECEDOR	ANCHO	FONDO	Ø
PEQUEÑA	1200	1620	940	750	250
GRANDE	1200	1620	1140	750	300

IBIZA

• CON EMBELLECEDOR

• PARA ENTUBAR

• NO NECESITAN REVESTIR DE OBRA

	ALTO	ALTO CON EMBELLECEDOR	ANCHO	FONDO	Ø
PEQUEÑA	2000	2430	940	750	250
GRANDE	2000	2430	1140	750	300

ASTURIAS

PUERTA OPCIONAL

	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO BOCA ASADOR	ANCHO BOCA ASADOR	Ø	Kg
80	1200	860	720	600	780	250	140
90	1200	960	720	600	890	300	160

MEDITERRÁNEO

con o sin patas

	ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALT. BOCA	Ø	Kg.
80	1150	1950	880	680	600	250	140
100	1200	1950	1080	680	600	300	160
120	1250	1950	1280	800	600	350	200

VALENCIA
con o sin patas

	ALTO SIN PATAS	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO	ALT. BOCA	Ø	Kg.
80	1200	1950	880	680	600	250	120
100	1250	1950	1080	680	600	300	140
120	1300	1950	1280	800	600	350	180

ALTO	ALTO CON PATAS	ANCHO	FONDO
420	1200	1070	720

ALTEA
con o sin patas

ALMERÍA
con o sin mesa

	Base	Altura	Kg
Almería	700x700	1000	50

ALICANTE
con o sin patas

	Base	Altura	Kg
Almería	700x700	1000	60

BARBACOAS A MEDIDA

BARBACOAS A MEDIDA

PUERTAS A MEDIDA

BARBACOAS A MEDIDA

Hnos. GÓMEZ VILLANUEVA

BARBACOAS

Ctra. La Roda - Fuensanta, km. 7

Teléfonos: 667 511 291 - 696 137 221

Apdo. correos 118 - 02630 LA RODA (Albacete)

E-mail: hnosgomezvillanueva@hotmail.es

www.hnosgomezvillanueva.es

igm 967 27 57 01